

Třešně

ADÉLKA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný

Kvetení: velmi rané, cizosprašná

Opylovači: 'Lapins', 'Rivan'

Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná

Zrání: 1. třešňový týden, 2 dny po odrůdě 'Rivan', stejnoměrné

Plod: Srdcovka. Plod je menší, průměrná hmotnost se pohybuje kolem 6 g. Dužnina je měkká, červená. Chuť má sladkou, slabě aromatickou, dobrou.

Odolnost: vůči poškození květů mrazem je citlivější, k monilióze je více odolná než 'Rivan', je středně odolná, vůči napadení houbou *Blumeriella jaapii* plody jsou náchylné k praskání.

Poznámka: náchylná k vyholování větví. Šťáva barví dobře.

BURLAT



Růst: velmi bujný, později středně bujný

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Helga', 'Aranka', 'Jacinta', 'Kassandra', 'Adélka', 'Tamara', 'Horka'

Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná

Zrání: 2. třešňový týden, stejnoměrné

Plod: Polochrupka. Plod je velký, průměrná hmotnost se pohybuje kolem 7 g. Dužnina je středně tuhá až tuhá, světle červená, v plné zralosti červená. Chuť má navinule sladkou, aromatickou, velmi dobrou.

Odolnost: středně odolné vůči mrazům, květy citlivé k pozdním jarním mrazíkům, k monilióze jsou velmi citlivé, plody náchylné k praskání

Poznámka: Tato odrůda je vhodná pro sušší oblasti a polohy, kde se nevyskytují pozdní jarní mrazíky. Vzhledem ke kvalitě plodů a rané době zrání je vhodná pro velkovýrobu i pro drobné pěstitele. Plody jsou vhodné pro konzum v čerstvém stavu, ale hodí se i pro kompotování.

CHRISTIANA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Fabiola', 'Tamara'

Plodnost: raná, vysoká a pravidelná

Zrání: koncem 4. až začátkem 5. třešňového týdne

Plod: Chrupka s tmavě červenou barvou slupky plodu. Plody má středně velké až velké s průměrnou hmotností mezi 9-10 g.

Odolnost: dobrá odolnost k praskání plodů

EARLY KORVIK



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný

Kvetení: středně pozdní, cizosprašná

Opylovači: 'Kordia', 'Amid', 'Těchlovan'

Plodnost: velmi raná, velmi dobrá

Zrání: 4-5. třešňový týden

Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru kolem 9-9,5 g. Dužnina plodu je pevná, tmavě červená, navinule sladká, sušší.

Odolnost: květy méně citlivé k jarním mrazům, plody praskají málo.

Poznámka: Nevýhodou je horší chuť plodů v případě jejich časnější sklizně. Je určena především k přímé spotřebě.

HALKA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný až méně slabý

Kvetení: samosprašná, středně pozdní

Plodnost: raná, velmi dobrá

Zrání: 6. - 7. třesňový týden

Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru mezi 8-9 g. Dužnina plodu je pevná, tmavě červená, sladce navinulá, šťavnatá.

Odolnost: citlivá k moniliové hnilobě a k praskání plodů

Poznámka: Předností je samosprašnost, proto se dá pěstovat jako solitérní strom u chalup nebo v zahradách, kde není možnost opylení jinou odrůdou. Je určena k přímé spotřebě ale i ke zpracování.

IRENA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: slabý až středně silný

Kvetení: velmi pozdní, cizosprašná

Opylovači: 'Regina'

Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná

Zrání: v 6. třesňovém týdnu

Plod: Chrupka s hnědočervenou barvou slupky plodu. Dužnina plodu je pevná, červené barvy, navinulá, šťavnatá. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru kolem 9-10 g.

Odolnost: střední citlivost k praskání plodů a velká citlivost k poškození květů pozdními jarními mrazy

Poznámka: Doporučujeme jako opylovače pro odrůdu 'Regina'

JUSTYNA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný

Kvetení: středně pozdní

Opylovači: 'Horka', 'Early Korvik', 'Tamara', 'Těchlovan'

Plodnost: raná, dobrá

Zrání: 5. - 6. třešňový týden

Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru kolem 10 - 10,5 g. Dužnina plodu je pevná, růžová, navinule sladká, velmi dobrá, středně šťavnatá.

Odolnost: květy citlivé k jarním mrazům, plody středně odolné k praskání

Poznámka: Předností je velikost plodů a velmi dobrá chuť, vysoký obsah cukrů a vysoká úrodnost. Je určena především k přímé spotřebě.

KAREŠOVA



Růst: velmi bujný, později středně bujný

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Burlat', 'Kaštánka', 'Napoleonova' a 'Rivan'

Plodnost: raná, velmi vysoká a pravidelná

Zrání: 2. třešňový týden

Plod: Plody jsou určeny pro přímý konzum. Plod je středně velký, průměrná hmotnost je kolem 6 g. Dužnina je tmavě červená, měkká, velmi šťavnatá, chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.

Odolnost: květy jsou středně citlivé k pozdním jarním mrazíkům, není napadáána vrtulí třešňovou, citlivost k monilióze středně velká, v období dešťů plody snadno praskají.

KASANDRA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný

Kvetení: rané, cizosprašná

Opylovači: 'Fabiola', 'Burlat', 'Tamara', 'Vanda', 'Adélka'

Plodnost: raná, velmi dobrá

Zrání: 2. – 3. třešňový týden

Plod: Polochrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru mezi 9-10g. Dužnina plodu je středně pevná asi jako u odrůdy 'Burlat', tmavě červená, sladce navinulá, šťavnatá.

Odolnost: Nevýhodou je citlivost plodů k praskání.

Poznámka: Je vhodná pro přímý prodej i ke zpracování.

KAŠTÁNKA



Růst: silný, později jen střední

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Burlat', 'Karešova', 'Napoleonova' a 'Rivan'

Plodnost: raná, velmi vysoká a pravidelná

Zrání: konec 2. třešňového týdne

Plod: Srdcovka. Průměrná hmotnost plodů je 5 g. Dužnina je měkká, tmavě červená, jemná, aromatická, navinule sladká, vynikající chuti. Šťáva barví velmi silně. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i ke kompotování.

Odolnost: květy nebývají poškozovány pozdními jarními mrazíky, odolná k moniliové hnilobě, netrpí poškozením vrtulí třešňovou, plody odolné k praskání

Poznámka: Odrůdě nejlépe vyhovuje hlinitopísčité půda s dostatkem vláhy. V suchých a chudých půdách jsou plody drobné.

KORDIA



Původ: Náhodný semenáč, selekce dokončena ve VŠÚO Holovousy.

Růst: bujný, později střední

Kvetení: cizosprašná

Opylovači: 'Horka', 'Jacinta', 'Sandra', 'Vilma', 'Tim'

Plodnost: raná, vysoká, pravidelná

Zrání: 5. – 6. třešňový týden

Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná hmotnost 8 g. Dužnina je tuhá, červená. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá. Šťáva dobře barví.

Odolnost: květy citlivé na pozdní jarní mrazy, odolnost k praskání plodů dobrá, napadána vrtulí třešňovou

Poznámka: Nejlépe ji vyhovují hlinitopísčité půdy a chráněné polohy.

REGINA



Růst: silný, v plodnosti středně silný

Kvetení: cizosprašná

Opylovači: 'Irena', 'Kordia', 'Halka'

Plodnost: raná, pravidelná

Zrání: 7. třešňový týden

Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná hmotnost 8 – 10 g. Dužnina je tuhá, tmavě červená. Chuť je navinule sladká, velmi dobrá. Šťáva dobře barví.

Odolnost: odolnost k praskání plodů dobrá

Poznámka: Odrůda je doporučena jako stolní, avšak hodí se i ke zpracování. Je vhodná pro intenzivní hustší pěstitelské výsadby, dobře plodí na slabě rostoucích podnožích.

SYLVANA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně bujný až slabý

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Plodnost: raná, velmi vysoká, pravidelná

Zrání: ve 4. až 5. třešňovém týdnu

Plod: Chrupka. Plod je středně velký o průměrné hmotnosti kolem 7 g. Slupka má tmavě červenou barvu. Dužnina je červené barvy, šťavnatá, tuhá. Šťáva barví slabě, pecka je malá.

Odolnost: náchylná k moniliové hnilobě plodů. Odolnost květů proti mrazu je vysoká, proti praskání střední.

Poznámka: Je vhodná do všech oblastí pěstování třešní i do vyšších poloh.

TAMARA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně bujný

Kvetení: středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Burlat', 'Vanda', 'Kordia'

Plodnost: velmi raná, vysoká, pravidelná

Zrání: 6. třešňový týden

Plod: Chrupka. Plody jsou velké, průměrná hmotnost 12 g. Dužnina je tuhá, růžová, šťavnatá. Chuť je sladká až velmi sladká, velmi dobrá. Šťáva velmi slabě barví.

Odolnost: citlivá k praskání plodů a k moniliové hnilobě plodů.

Poznámka: vhodná pro přímý konzum, pěstování na slabě rostoucích podnožích P-HL-A a Gisela 5 v intenzivních výsadbách.

VANDA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: slabý

Kvetení: rané až středně rané, cizosprašná

Opylovači: 'Sandra', 'Tamara', 'Jacinta'

Plodnost: raná, velmi dobrá, pravidelná

Zrání: 4. třešňový týden

Plod: Chrupka. Hmotnost plodu se pohybuje v průměru kolem 8-8,5g. Dužnina plodu je pevná, tmavě červená, sladká, šťavnatá.

Odolnost: větší odolnost k poškození plodů praskáním, menší citlivost k pozdním jarním mrazům

Poznámka: Na slabě rostoucích podnožích sklon k přeplozování. Je určena k přímé spotřebě i ke konzervování.

VILMA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích

Růst: středně silný, dobře obrůstá plodonosným obrostem

Kvetení: cizosprašná, středně pozdní

Opylovači: 'Kordia', 'Halka' a 'Regina'

Plodnost: 3. – 4. rokem po výsadbě

Zrání: 7. třešňový týden

Plod: Plody jsou průměrné velikosti, lze je spíše doporučit pro zpracování.

Odolnost: středně trpí moniliovou hnilobou, plody mírně praskají. Květy málo až středně odolné k pozdním jarním mrazům

Poznámka: Slabě vyholuje, patří mezi velmi plodné odrůdy.